



Офіційний дистриб'ютор будівельної хімії SEMIN в Україні

ТОВ «ПРОФІ СИСТЕМ УКРАЇНА»

03142 м.Київ, просп. Берестейський (Перемоги), 67А

тел. 063-372-39-98

від 02.11.2023 р.

ПРАЙС ЛИСТ
НА ІНСТРУМЕНТ SEMIN (Франція)
www.semin-pro.com.ua



№	Найменування матеріалу		Ціни в грн з ПДВ
1		LAMPE RASANTEERGO'LISSANSFIL Безпроводна світлодіодна акумуляторна лампа для малярних робіт. Після зарядки світить на протязі 5 годин.	9 475,0
2		TUYAUD'ASPIRATIONANTI-STATIQUE 5 M Шланг вакуумний до будівельного пилососу. Антистатичний.	5 метрів 1 150,0
3		LAMEAENDUIREDECOLISS' SOUPLE Шпатель для роботи по поверхнях з ергономічною круглою ручкою. Лезо - з нержавіючої сталі. Товщина леза 0,25 мм. Ручка - з ударостійкого пластика.	14 см 675,0
			18 см 743,0
			24 см 813,0
			30 см 990,00
			40 см 1 144,0
			50 см 1 416,0
			65 см 1 856,0
			90 см 2 725,0
4		LAMEAENDUIREDECOLISS' DUR Шпатель для роботи по поверхнях з ергономічною круглою ручкою. Лезо - з нержавіючої сталі. Товщина леза 0,4 мм. Ручка - з ударостійкого пластика.	14 см 675,0
			18 см 743,0
			24 см 813,0
			30 см 990,00
			40 см 1 144,0
			50 см 1 416,0
			65 см 1 856,0
			90 см 2 725,0
5		DECOLISS'BI-MATIERE HANDLE З'єднуюча ручка - тримач для шпатель DECOLISSBIMATERIAL. З'єднує шпателі з телескопічною ручкою PERCHE TELESCOPIQUE ERGO'LISS.	619,0
6		COUTEAUCE - 78 EMBOUT MULTIFONCTION Шпатель з мультіфункціональною ручкою, в котрій закріплені зйомні біти – дві штуки для саморізів ГКП. Лезо виконано з нержавіючої сталі. Ручка - з ударостійкого пластика.	10 см 210,0
			15 см 240,0

7		COUTEAU US Шпатель з ручкою з ударостійкого пластика. Лезо виконано з нержавіючої сталі.	10 см	122,0
			15 см	135,0
8		COUTEAU PREMIUM LAME SOPLE Шпатель з нержавіючої сталі	10 см	523,0
		COUTEAU PREMIUM LAME SOPLE Шпатель з нержавіючої сталі	15 см	580,0
		COUTEAU A ENDUIRE LAME SOPLE Шпатель з нержавіючої сталі	20 см	790,0
		COUTEAU PREMIUM LAME SOPLE Шпатель з нержавіючої сталі	25 см	995,0
9		COUTEAU A ENDUIRE CAOUTCHOUC Каучуковий шпатель для шпаклювання внутрішніх кутів від 60° до 170° .		690,0
10		LAME A LISSER PARFAITLISS' (LAME CE 78) Шпателя для роботи по поверхнях з ергономічною S подібною ручкою. Лезо виконано з нержавіючої сталі. Товщина леза 0,3 мм. Ручка - з ударостійкого пластика.	15 см	670,0
			25 см	1 120,0
			35 см	1 332,0
			45 см	1 999,0
			60 см	2 587,0
			80 см	3 457,0
			100 см	4 319,0
			120 см	4 833,0
11		BLADE HANDLE Тримач для шпателів з S подібними ручками		916,0
12		TELESCOPIC POLE Телескопічна штанга 1 x 2 м		3 465,0
13		PERCHECE – 78 – 2 X1M Штанга тримач телескопічна для шпателя LAMECE – 78 (Використовується при механічному нанесенні. В складеному вигляді – 1м, подовжується до 2 м.)		2 391,0

14		COUTEAU A EGRENER 60 CM Шпатель жорсткий для роботи по поверхнях. Товщина леза 0,7 мм . Ручка - з ударостійкого пластика. Лезо виконано з нержавіючої сталі.	60 см	3 173,0
15		DECOFLEX Шпатель для склохолста та шпалер з еластичним силіконовим лезом.	65 см	1 045,0
16		FILLER ROLLER COMPLETE Валики для нанесення шпаклівок на стіни та стелі <i>з ручкою</i>	Ширина 8 см	624,0
17			Ширина 18 см	671,0
18			Ширина 22 см	936,0
19		FILLER ROLLER Валики для нанесення шпаклівок на стіни та стелі <i>без ручки</i>	Ширина 8 см	325,0
20			Ширина 18 см	428,0
21			Ширина 22 см	588,0
22		ROLL'ENDUIT Валик для нанесення шпаклівок на внутрішні кути <i>з ручкою</i>		1 073,0
23		ROLL'ENDUIT Валик для нанесення шпаклівок на внутрішні кути <i>без ручки</i>		917,0
24		EXTENSION POLE Телескопічна штанга для валиков, з фіксатором	0,7 м х 2 м	604,0
25		Сталеве корито для замішування шпаклівок при шпаклюванні швів ГКП (ширина - 6,5 см, довжина – 32 см).		588,0
26		BAC A ENDUIT Корито з пластику для замішування шпаклівок Довжина 250 мм		433,0

27		Степлер для закріплення металевих кутів до зовнішніх кутів конструкцій з ГКП.		2 723,0
28		KIT PARFAISS FORTHE DRYWALL WORKER Набір складається з 7-ми предметів : Шпателі LAMECE 78: 25, 35, 45, 60, 80 и 100 cm ; Ручка-тримач телескопічна 2 x 1,0 m		16 363,0
29		КЕЙС для шпатель довжиною до 1 000 мм		4 375,0
30		FLAT SANDER Тримач квадратний 20x20 см з можливістю підключення до пилососу.		2 462,0
31		CORNER SANDER Тримач кутовий з можливістю підключення до пилососу		3 488,0
32		PERCHE TELESCOPIQUE ERGO'LISS Телескопічна штанга-тримач для ламп, шпатель LAME A ENDUIRE DECOLISS' або шліфувальних тримачей з можливістю підключення до пилососу.	2x1,5 м	1 628,0
			2x1,0 м	1 063,0
			2x0,7 м	963,0
33		FLATSANDER Тримач квадратний 20x20 см в комплекті телескопічною штангою 2x1 м, з можливістю підключення до пилососу		3 342,0
34		CORNER SANDER Тримач кутовий в комплекті телескопічною штангою 2x1 м, з можливістю підключення до пилососу		4 208,0
35		ABRASIFS POUR CALE PLATE Набір шліфувального паперу для тримача квадратного 20x20 см. Основа - папір. В упаковці 10 шт.	зерно 120	365,0
			зерно 180	365,0
36		Набір шліфувального паперу для тримача кутового. Основа - тканина. В упаковці 10 шт.	зерно 120	421,0
37		Набір шліфувального паперу для квадратного тримача 20x20 см. Основа - тканина. В упаковці 10 шт.	зерно 120	699,0
38		ABRASIFS POUR CALE D'ANGLE Набір шліфувального паперу для тримача кутового. Основа - папір. В упаковці 10 шт.	зерно 120	307,0
			зерно 180	307,0
39		MOUSSE DE RECHANGE POUR CALE PLATE 20 X 20 Змінна подушка для тримача квадратного 20x20		545,0




Офіційний дистриб'ютор будівельної хімії SEMIN в Україні

ТОВ «ПРОФІ СИСТЕМ УКРАЇНА»

03142 м.Київ, просп. Берестейський (Перемоги), 67А

тел. 063-372-39-98

від 02.11.2023 р.

40		MOUSSES DE RECHANGE POUR CALE D'ANGLE Змінна подушка для тримача кутового		1 287,0
41		МІКСЕРИ НАСАДКИ для міксера - дрелі	D123 мм Висота лопасті 100 мм Довжина - 64 см, Вага - 550 г.	1 725,0
42			D 155 мм Висота лопасті 110 мм	1 975,0
43			D200 мм Висота лопасті 117 мм Довжина - 64 см, вага - 1,4 кг. Резьба M14	2 313,0
44		МІКСЕР		Довжина 325 мм Діаметр 67 мм 675,0
45		Комбінезон шпаклювальника фірмовий з логотипом SEMIN		48, 50, 52, 54 (M, L, XL, XXL) 1 998,0
46			Комбінезон маляра з логотипом SEMIN	48, 50, 52, 54,56 (M, L, XL, XXL, XXL) 1 200,0
47		Кепка фірмова з логотипом SEMIN		206,0
48		Футболка з логотипом SEMIN		48, 50, 52, 54 (M, L, XL, XXL) 375,0

		ПРАЙС ЛИСТ на інструмент EDMA (Франція) www.semin-pro.com.ua	
НАЙМЕНУВАННЯ			Ціни в грн без ПДВ
1		Роллер для внутрішніх кутів Алюмінієвий тримач довжиною 140 см дозволяє використовувати роллер для стель заввишки до 3,5 м (арт. 166 455)	4 700,0
2		Роллер для зовнішніх кутів Алюмінієвий тримач довжиною 140 см дозволяє використовувати роллер для стель заввишки до 3,5 м (арт. 166 655)	4 700,0
3		Шпатель для внутрішніх кутів 103° (арт. 065 455)	1 069,0
4		Шпатель для зовнішніх кутів 87° (арт. 065 755)	1 069,0
5		Рубанок для зняття фаски на ГКП 22° 45° (арт. 069 255)	2 030,0
6		Змінні леза для рубанка 10 штук (арт. 199 255)	436,0
7		Рашпіль для шліфування кромки ГКП (арт. 064 755)	1 388,0
8		Полотно для рашпіля (арт. 164 755)	538,0
9		Полотно для рашпіля (напівкругле) (арт. 264 755)	555,0

		ПРАЙС ЛИСТ на інструмент EDMA (Франція) www.semin-pro.com.ua	
НАЙМЕНУВАННЯ			Ціни в грн з ПДВ
10		Міні рашпіль для шліфування кромки ГКП (арт. 066 755)	706,0
11		Полотно для міні рашпіля (арт. 166 755)	363,0
12		Тримач поясний для стрічок ГКП (арт. 069 855)	720,0
13		Шпатель 80 мм для замішування шпаклівок в ємкості (арт. 256 055)	561,0
14		Просікач MASTER для (1mm+1mm) з'єднання профілів ГКП (арт. 062 055)	3 175,0
15		Змінне лезо для просікача (арт. 062 155)	546,0
16		Пружини для просікача (5 шт.) (арт. 062 255)	443,0
17		Просікач ERGOTOP для з'єднання профілів ГКП (1мм+1мм) (арт. 061 955)	3 700,0
18		Просікач PROFIL для з'єднання профілів ГКП (1мм+1мм) (арт. 060055)	3 320,0
19		Просікач TWIN PROFIL для з'єднання профілів ГКП (1мм+1мм) (арт. 060 355)	6 270,0

		ПРАЙС ЛИСТ на інструмент EDMA (Франція) www.semin-pro.com.ua	
НАЙМЕНУВАННЯ			Ціни в грн з ПДВ
20		Ручки для перенесення ГКП (арт. 064 055)	1 338,0
21		Ніж зі змінними лезами (10 лез в ножі) (арт. 160 655)	986,0
22		Змінні леза для ножа (уп. 10 шт.) (арт. 160 755)	286,0
23		Магнітний тримач для саморізів ГКП на гайковерт (арт. 264 055)	1 193,0
24		Багатофункціональний ніж (арт. 164 355)	621,0
25		Шпатель 4 см (1 мм) (арт. 268 155)	231,0
26		Шпатель 5 см (1 мм) (арт. 268 255)	276,0
27		Шпатель 8 см (1 мм) (арт. 268 355)	306,0
28		Шпатель 10 см (1 мм) (арт. 268 455)	331,0
29		Шпатель 2,5 см (0,4 мм) (арт. 165 255)	191,0
30		Шпатель 4 см (0,4 мм) (арт. 165 355)	231,0
31		Шпатель 6 см (0,4 мм) (арт. 165 455)	276,0
32		Шпатель 8 см (0,4 мм) (арт. 165 555)	306,0
33		Шпатель 10 см (0,4 мм) (арт. 165 655)	324,0
34		Шпатель 12 см (0,4 мм) (арт. 165 755)	341,0
35		Шпатель 15 см (0,4 мм) (арт. 165 855)	376,0
36		Шпатель 18 см (0,3 мм) (арт. 265 555)	463,0
37		Шпатель 20 см (0,3 мм) (арт. 265 655)	513,0
38		Шпатель 22 см (0,3 мм) (арт. 265 755)	563,0
39		Шпатель 24 см (0,3 мм) (арт. 265 855)	586,0

		ПРАЙС ЛИСТ на інструмент EDMA (Франція) www.semin-pro.com.ua	
НАЙМЕНУВАННЯ			Ціни в грн з ПДВ
40		Кутовий шпатель (арт.167 055)	760,0
41		Шпатель у формі півмісяцю для шпаклювання у кутах (арт.167 955)	784,0
42		Сокіл (33 x 33 см) (арт.069 955)	2 375,0
43		Інструмент для вимірювання кутів (арт.173 055)	2 438,0
44		Інструмент для монтажу кутових профілів (арт.062 855)	4 320,0
45		Будівельний ніж 42 см для розрізання утеплювача (арт.168055)	1 948,0
46		Багатофункціональна телескопічна штанга 210 x 390 см (арт.067855)	3 294,0